

Rundballenzange 1 Hydraulischer Zylinder



Eigenschaften:

Maximale Öffnung: 2100 mm
Arm: Rohr — 60 mm,

Optional andere Typ Anschluss:
Aufpreis Preis 160 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Belastung (Kg)	Ballengröße (M)
PACUBGAM	Transport	PACAM	1360	1160	780	195	1000	0,9 - 1,8



Rundballenzange 2 Hydraulikzylinder



Eigenschaften:

Maximale Öffnung: 2100 mm
 Arm: Rohr — 60 mm,

Optional andere Typ Anschluss:
 Aufpreis Preis 160 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Belastung (Kg)	Ballengröße (M)
PACUBG2CAM	Transport	PACAM	1360	1160	780	200	1000	0,9 - 1,8



Quaderballengreifer



Eigenschaften:

Maximale Öffnung: 2100 mm

Arm: Rohr — 60 mm,

Optional andere Typ Anschluss:

Aufpreis Preis 160 €

Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Belastung (Kg)	Ballengröße (M)
PACUSBGAM	Transport	PACAM	1100	570	1380	300	1000	0,8 - 2,1



PACAM *Anbaugeräte*

Ballentransporter mechanisch



Eigenschaften:

Arm: Rohr — 60 mm, Länge: 1100 mm

Optional andere Typ Anschluss:
Aufpreis Preis 160 €

Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Belastung (Kg)	Ballengröße (M)
PACUBTMAM	Transport	PACAM	1460	1300	950	120	1000	1,2 - 1,8



PACAM Anbaugeräte
Kanaalstraat 101 D
NL-5711 EG, SOMEREN
Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
E-Mail: info@pacam.nl
Website: www.pacam.nl

PACAM *Anbaugeräte*

Ballentransporter hydraulisch



Eigenschaften:

Arm: Rohr — 60 mm, Länge: 1100 mm
Zinken 1200 mm

Optional andere Typ Anschluss:
Aufpreis Preis 160 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Belastung (Kg)	Ballengröße (M)
PACUBTHAM	Transport	PACAM	1200	1300	950	160	1000	0,8 - 1,8



PACAM Anbaugeräte
Kanaalstraat 101 D
NL-5711 EG, SOMEREN
Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
E-Mail: info@pacam.nl
Website: www.pacam.nl

Ballenspieß 2 Zinken



Eigenschaften:

Zinken Länge und type: 1100 mm,
Geschmiedete Zinken
Zinken Abstand: 750 mm

Optional andere Typ Anschluss:
Aufpreis Preis 160 €

Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Belastung (Kg)	Anzahl Zinken
PACUBF2TAM	Transport	PACAM	1140	1100	610	70	800	2



PACAM Anbaugeräte
Kanaalstraat 101 D
NL-5711 EG, SOMEREN
Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
E-Mail: info@pacam.nl
Website: www.pacam.nl

Ballenspieß 4 Zinken



Eigenschaften:

Zinken Länge und type: unten-1100 mm, oben-810 mm,
Geschmiedete Zinken
Zinken Abstand unten: 370 mm

Optional andere Typ Anschluss:
Aufpreis Preis 160 €

Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Belastung (Kg)	Anzahl Zinken
PACUBF4TAM	Transport	PACAM	1140	1000	1200	120	800	4



PACAM Anbaugeräte
Kanaalstraat 101 D
NL-5711 EG, SOMEREN
Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
E-Mail: info@pacam.nl
Website: www.pacam.nl

Holzgreiferaufsatz auf Paletten Rahmen



Eigenschaften:

Standard Anschluss: FEM 2

Optional andere Typ Anschluss auf Anfrage



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Belastung (Kg)
PACUPG1AM	Transport	Fem 2a	340	540	1190	75	1000



PACAM Anbaugeräte
 Kanaalstraat 101 D
 NL-5711 EG, SOMEREN
 Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
 E-Mail: info@pacam.nl
 Website: www.pacam.nl

PACAM *Anbaugeräte*

Palettengabel 1,6t



Eigenschaften:

Gabel Länge: 1000 mm

Optional andere Typ Anschluss:
Aufpreis Preis 160 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Belastung (Kg)
PACUPF16AM	Transport	PACAM	1210	1200	500	140	1600



PACAM Anbaugeräte
Kanaalstraat 101 D
NL-5711 EG, SOMEREN
Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
E-Mail: info@pacam.nl
Website: www.pacam.nl

PACAM *Anbaugeräte*

Palettengabel 2,0t



Eigenschaften:

Gabel Länge: 1000 mm

Optional andere Typ Anschluss:
Aufpreis Preis 160 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Belastung (Kg)
PACUPF20AM	Transport	PACAM	1250	1200	500	165	2000



PACAM Anbaugeräte
Kanaalstraat 101 D
NL-5711 EG, SOMEREN
Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
E-Mail: info@pacam.nl
Website: www.pacam.nl

PACAM *Anbaugeräte*

Standard Schaufel



Eigenschaften:

Messer: 400HB 110x12 mm

Verstärkung: Rippen als Standard, optionale Verstärkungsplatte

Optional andere Typ Anschluss:

Aufpreis Preis 160 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Kapazität (1:2) Ltr.	Gewicht (kg)
PACSSB090AM	Hoflader	PACAM	900	830	630	240	120
PACSSB110AM	Hoflader	PACAM	1100	830	630	290	145
PACSSB120AM	Hoflader	PACAM	1200	830	630	320	155
PACSSB140AM	Hoflader	PACAM	1400	830	630	370	165
PACSSB150AM	Hoflader	PACAM	1500	830	630	400	170
PACSSB160AM	Hoflader	PACAM	1600	830	630	430	180
PACSSB180AM	Hoflader	PACAM	1800	830	630	460	190



PACAM Anbaugeräte

Kanaalstraat 101 D

NL-5711 EG, SOMEREN

Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503

E-Mail: info@pacam.nl

Website: www.pacam.nl

PACAM *Anbaugeräte*

Krokodilgebiss



Eigenschaften:

Zinken Länge: unten-810 mm, oben-400 mm
 Öffnungshöhe: 1030 mm

Optional andere Typ Anschluss:
 Aufpreis Preis 160 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Kapazität (1:2) Ltr.	Gewicht (kg)	Anzahl Zinken	Anzahl Zylinder
PACSFWG090AM	Hoflader	PACAM	900	880	730	360	155	4 / 5	1
PACSFWG110AM	Hoflader	PACAM	1100	880	730	440	170	5 / 6	1
PACSFWG120AM	Hoflader	PACAM	1200	880	730	480	195	6 / 7	1
PACSFWG140AM	Hoflader	PACAM	1400	880	730	560	210	7 / 8	2
PACSFWG150AM	Hoflader	PACAM	1500	880	730	600	220	7 / 8	2



PACAM Anbaugeräte

Kanaalstraat 101 D
 NL-5711 EG, SOMEREN
 Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
 E-Mail: info@pacam.nl
 Website: www.pacam.nl

Pelikan Schaufel



Eigenschaften:

Messer: 400HB 110x12 mm

Zinken Länge: 600 mm

Öffnungshöhe: 960 mm

Optional andere Typ Anschluss:

Aufpreis Preis 160 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Kapazität (1:2) Ltr.	Gewicht (kg)	Anzahl Zinken	Anzahl Zylinder
PACSBWG090AM	Hoflader	PACAM	900	820	690	320	150	4	1
PACSBWG110AM	Hoflader	PACAM	1100	820	690	400	180	5	1
PACSBWG120AM	Hoflader	PACAM	1200	820	690	430	195	6	1
PACSBWG140AM	Hoflader	PACAM	1400	820	690	500	230	7	2
PACSBWG150AM	Hoflader	PACAM	1500	820	690	540	245	7	2



PACAM Anbaugeräte

Kanaalstraat 101 D

NL-5711 EG, SOMEREN

Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503

E-Mail: info@pacam.nl

Website: www.pacam.nl

PACAM *Anbaugeräte*

Silage Schneider



Eigenschaften:

Zinken Länge: 820 mm
 Öffnungshöhe: 910 mm

Optional andere Typ Anschluss:
 Aufpreis Preis 160 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Kapazität (1:2) Ltr.	Gewicht (kg)	Anzahl Zinken
PACSSC090AM	Hoflader	PACAM	900	1010	880	420	450	6
PACSSC110AM	Hoflader	PACAM	1100	1010	880	460	470	7
PACSSC130AM	Hoflader	PACAM	1300	1010	880	550	490	8
PACSSC150AM	Hoflader	PACAM	1500	1010	880	590	510	9



PACAM Anbaugeräte
 Kanaalstraat 101 D
 NL-5711 EG, SOMEREN
 Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
 E-Mail: info@pacam.nl
 Website: www.pacam.nl

PACAM *Anbaugeräte*

Gummischiebeschild – starr



Eigenschaften:

Gummigröße und type: Höhe — 465mm, Dicke — 40mm,
Monolith Gummi
Seitenkanten Verbiegung: 430mm — 30°

Optional andere Typ Anschluss:
Aufpreis Preis 160 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)
PACSRSM150AM	Hoflader	PACAM	1500	480	680	165
PACSRSM170AM	Hoflader	PACAM	1700	480	680	175
PACSRSM200AM	Hoflader	PACAM	2000	480	680	185
PACSRSM220AM	Hoflader	PACAM	2200	480	680	195
PACSRSM240AM	Hoflader	PACAM	2400	480	680	200
PACSRSM260AM	Hoflader	PACAM	2600	480	680	205
PACSRSM300AM	Hoflader	PACAM	3000	480	680	220



PACAM Anbaugeräte
Kanaalstraat 101 D
NL-5711 EG, SOMEREN
Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
E-Mail: info@pacam.nl
Website: www.pacam.nl

Gummischiebeschild – hydraulisch schwenkbar



Eigenschaften:

Gummigröße und type: Höhe — 465mm, Dicke — 40mm,
Monolith Gummi
Seitenkanten Verbiegung: 320mm — 42°

Optional andere Typ Anschluss:
Aufpreis Preis 160 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Arbeitswinkel (°)
PACSRSH150AM	Hoflader	PACAM	1500	860	680	230	50
PACSRSH170AM	Hoflader	PACAM	1700	860	680	242	50
PACSRSH200AM	Hoflader	PACAM	2000	860	680	265	50
PACSRSH220AM	Hoflader	PACAM	2200	860	680	273	50
PACSRSH240AM	Hoflader	PACAM	2400	860	680	280	50
PACSRSH260AM	Hoflader	PACAM	2600	860	680	295	50
PACSRSH300AM	Hoflader	PACAM	3000	860	680	315	50



PACAM *Anbaugeräte*

Futterdosierschaufel



Eigenschaften:

Messer: 400HB 110x12 mm
 Schneckendurchmesser 300 mm
 Auswurf beidseitig: Aufpreis Preis 500 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Kapazität (1:2) Ltr.	Gewicht (kg)	Auswurf beidseitig
PACFBSS120MINIAM	Fütterung	PACAM	1200	1320	900	720	425	Nein
PACFBSS140MINIAM	Fütterung	PACAM	1400	1320	900	840	450	Nein
PACFBSS160MINIAM	Fütterung	PACAM	1600	1320	900	960	470	Nein
PACFBSS180MINIAM	Fütterung	PACAM	1800	1320	900	1080	490	Nein



PACAM Anbaugeräte
 Kanaalstraat 101 D
 NL-5711 EG, SOMEREN
 Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
 E-Mail: info@pacam.nl
 Website: www.pacam.nl

PACAM *Anbaugeräte*

Schneeschild leicht (Hydr. verstellbar)



Eigenschaften:

- Rader (160/50). Aufpreis Preis 210 €
- LED-Beleuchtung. Aufpreis Preis 60 €
- Bodenfolgefunktion. Aufpreis Preis 120 €
- Verschleißmesser aus Stahl 150x16. Aufpreis Preis/M 80 €
- PU Verschleißmesser 150x25. Aufpreis Preis/M 85 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Arbeitswinkel (°)	Messer mit Federschutz
PACCPH130MINIAM	Kommunal	PACAM	1300	760	850	165	30	Ja
PACCPH150MINIAM	Kommunal	PACAM	1500	760	850	175	30	Ja
PACCPH180MINIAM	Kommunal	PACAM	1800	760	850	195	30	Ja
PACCPH200MINIAM	Kommunal	PACAM	2000	760	850	215	30	Ja



PACAM Anbaugeräte
 Kanaalstraat 101 D
 NL-5711 EG, SOMEREN
 Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
 E-Mail: info@pacam.nl
 Website: www.pacam.nl

PACAM *Anbaugeräte*

Schneeschild leicht (Mech. verstellbar)



Eigenschaften:

- Rader (160/50). Aufpreis Preis 210 €
- LED-Beleuchtung. Aufpreis Preis 60 €
- Bodenfolgefunktion. Aufpreis Preis 120 €
- Verschleißmesser aus Stahl 150x16. Aufpreis Preis/M 80 €
- PU Verschleißmesser 150x25. Aufpreis Preis/M 85 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Arbeitswinkel (°)	Messer mit Federschutz
PACCPLM130MINIAM	Kommunal	PACAM	1300	760	850	165	30	Ja
PACCPLM150MINIAM	Kommunal	PACAM	1500	760	850	175	30	Ja
PACCPLM180MINIAM	Kommunal	PACAM	1800	760	850	195	30	Ja
PACCPLM200MINIAM	Kommunal	PACAM	2000	760	850	215	30	Ja



PACAM Anbaugeräte
 Kanaalstraat 101 D
 NL-5711 EG, SOMEREN
 Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
 E-Mail: info@pacam.nl
 Website: www.pacam.nl

PACAM *Anbaugeräte*

Schneepflug leicht (Hydr. verstellbar)



Eigenschaften:

- Rader (160/50). Aufpreis Preis 210 €
- LED-Beleuchtung. Aufpreis Preis 60 €
- Bodenfolgefunktion. Aufpreis Preis 120 €
- Verschleißmesser aus Stahl 150x16. Aufpreis Preis/M 80 €
- PU Verschleißmesser 150x25. Aufpreis Preis/M 85 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Messer mit Federschutz
PACCPLV150MINIAM	Kommunal	PACAM	1500	680	750	210	Ja
PACCPLV180MINIAM	Kommunal	PACAM	1800	680	750	230	Ja
PACCPLV200MINIAM	Kommunal	PACAM	2000	680	750	250	Ja



PACAM Anbaugeräte
 Kanaalstraat 101 D
 NL-5711 EG, SOMEREN
 Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
 E-Mail: info@pacam.nl
 Website: www.pacam.nl

PACAM *Anbaugeräte*

Schneeschild extra leicht (Hydr. verstellbar)



Eigenschaften:

- Rader (160/50). Aufpreis Preis 210 €
- LED-Beleuchtung. Aufpreis Preis 60 €
- Bodenfolgefunktion. Aufpreis Preis 120 €
- Verschleißmesser aus Stahl 150x16. Aufpreis Preis/M 80 €
- PU Verschleißmesser 150x25. Aufpreis Preis/M 85 €



Artikelnummer	Kategorie	Anschluss	Breit B (mm)	Länge L (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)	Messer mit Federschutz
PACCPK120MINIAM	Kommunal	PACAM	1200	550	570	120	Ja
PACCPK150MINIAM	Kommunal	PACAM	1500	550	570	130	Ja
PACCPK180MINIAM	Kommunal	PACAM	1800	550	570	140	Ja



PACAM Anbaugeräte
 Kanaalstraat 101 D
 NL-5711 EG, SOMEREN
 Die Niederlande

Tel: +31 (0)493 382503
 E-Mail: info@pacam.nl
 Website: www.pacam.nl

